SU-800



Desktop-Kühler SU-800 – Leistungsstarker Kühler mit RGB

Dieser CPU-Kühler, mit laufruhigem 120mm RGB-Lüfter, sorgt bis zu einer TDP von 110W für zuverlässige Kühlung Ihrer CPU.

Der SU-800 ist kompatibel zu zahlreichen Intel®- und AMD®-Sockeln. Dank vorinstallierter Montageklemmen für AMD® sowie Zubehör für Intel®, passt er auf die meisten aktuellen Plattformen und lässt sich schnell montieren. Der 120mm RGB-Lüfter mit 4pin PWM-Anschluss lässt sich zudem temperaturabhängig regeln und setzt farbliche Akzente in Ihrem Gehäuse, mit maximal 30,0dbA.

Seine relativ geringe Bauhöhe von 65mm prädestiniert ihn für den Einsatz in kleineren Gehäusen. Die Kühlfinnen gewährleisten eine optimale Wärmeabfuhr und sorgen für eine ausgezeichnete Kühlleistung. Sein transparenter RGB-Lüfter, mit optimierter Flügelstellung, sorgt nicht nur optisch für Frische.

- ✓ einfache Montage auf AMD® und Intel® CPUs
- ✓ gerine Bauhöhe von nur 65mm
- √ 120mm RGB-Lüfter mit 4pin PWM-Anschluss
- ✓ TDP von bis zu 110W



SU-800

Spezifikationen

Sockeltypen	Intel® Sockel LGA775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366 AMD® Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Lüfter-Abmessungen (H/B/T)	120x120x25mm
Nennspannung	12V
Lüftergeschwindigkeit	max. 1500 U/min
Luftstrom	bis zu 49.47 m ³ /h
Geräuschpegel	max. 30dbA
Anschlussart	4pin PWM
Netto-Abmessungen (H/B/T)	125/125/65mm
Verpackunsabmessungen (H/B/T)	85/130/130mm
Nettogewicht	305g
Bruttogewicht	400g
Verpackungseinheiten (VE/VPE)	1/45
Garantie und Gewährleistungen	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88885455
EAN-Code	4260455643351
Lieferumfang	Befestigungskit für Intel® Sockel
	LGA775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366
	Wärmeleitpaste
	Bedienungsanleitung
Mandagada	(Deutsch, Englisch)
Merkmale	120mm RGB-Lüfter mit 4pin PWM-Anschluss Unterstützt CPUs mit einer TDP von bis zu 110W