



Modell: 3U-30765

Art.: 88887385

Das 3U-30765 ist ein vielseitiges 3U Servergehäuse mit herausnehmbaren Festplattenkäfigen.

In jeden Festplattenkäfig lassen sich bis zu fünf 3,5" Festplatten schraub- und werkzeuglos einbauen. Zur Kühlung der Festplatten ist in jedem Festplattenkäfig ein 120mm Lüfter eingebaut, der sich bei Bedarf von außen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen, austauschen lässt.

Sollten nicht so viele 3,5" Laufwerke benötigt werden können die Laufwerkskäfige dem Gehäuse entnommen und an deren Stelle jeweils drei 5,25" Laufwerke eingebaut werden.

Drei weitere 120mm Lüfter am Mittelsteg des Gehäuses steigern den Luftstrom innerhalb des Gehäuses und schützen Ihre Komponenten vor Überhitzung. Zusätzlich sind in der Rückwand noch zwei 60mm Lüfter verbaut, die zusammen für einen perfekten Luftstrom sorgen.

Merkmale		Serienmäßig 5x 120mm Lüfter und 2x 60mm Lüfter Laufwerksskafie herausnehmbar Von außen austauschbare Frontlüfter 5 gelochte Slotbleche
Größe	Mainboard	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB max. 330 x 305 mm
	Gehäuse	481 x 685 x 134mm (BxTxH)
Einbauplätze	5,25" extern	3 oder 6 (bei Ausbau von einem oder zwei Laufwerksskafien)
	3,5" extern	-
	3,5" oder 2,5" extern	-
	3,5" intern	10 (jeweils fünf pro Laufwerksskafig)
	2,5" intern	-
	3,5" od. 2,5" intern	4
Anschlüsse	USB A 3.0	1x 3.2 Gen1
	USB A 2.0	1
	USB Type C	-
	Kopfhörer	-
	Mikrofon	-
	Card Reader	-
Eingebaute Lüfter	200mm	-
	140mm	-
	120mm	2 Front , 2pin auf Molex 3 Mittelsteg, Molex
	80mm	-
	60mm	2 Rückseite
Einbaumöglichkeiten	Netzteil	ATX
	CPU Kühler	max. 105mm
	Grafikkarte	max. 350mm

Lüfter		2x 60mm (Rückseite)
Lieferumfang	Gehäuse	
	Einbauschienen für 3,5" Laufwerke	
		Schraubensortiment
Gewährleistung		24 Monate
Logistische Daten	Netto-Gewicht	12.215 kg
	Brutto-Gewicht	14,750 kg
	Artikelnummer	88887385
	GTIN	4260455648363
	Verpackungseinheiten	1 Stück 16 Stück (Palette)