Modell: SA-0416EU

Art.: 88887394

Auftisch-Gerät für vier schaltbare Steckdosen, welche sich per Webinterface oder SNMP bedienen lassen.

Es können alle Ausgänge einzeln per Fernzugang geschaltet werden.

Aufgrund der kleinen Abmessungen eignet sich das Gerät besonders für den Home und Office Bereich oder kleine Serveranlagen.

Irrtümer vorbehalten.
© Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Merkmale		Remote Monitoring per Webinterface oder SNMP Messung von Strom, Spannung und Leistung Einstellbare Warnwerte HTTP/HTTPS, DHCP, SNMP E-Mail Benachrichtigungen Benutzermanagement
Eingang	Eingangsspannung	AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz
	Stromaufnahme	16A
	Anschluss	1x C20
Ausgang	Ausgangsspannung	AC 100 - 240 V~, 50/60Hz
	Max. Ausgangsleistung	16A/ 3680W
	Max. Ausgangsleistung/ Port	10A
	Anschlüsse	4x EU Steckdose
Remote-Steuerung	Netzwerkanschluss	1x RJ45, 10/100M
	Protokolle	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPs, DHCP, SNMP, Mail
Sicherheit	Überlastschutz	+
Umweltbedingungen	Temperatur	0°C - 50°C (im Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
	Luftfeuchtigkeit	0% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend) 0% - 85% (Lagerung, nicht kondensierend)
Lieferumfang		PDU Anschlusskabel C20 auf EU Kurzanleitung, Deutsch + Englisch
Gewährleistung		24 Monate

Irrtümer vorbehalten.
© Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Logistische Daten	Abmessungen	258 x 212 x 71 mm
	Netto-Gewicht	1,690 kg
	Brutto-Gewicht	1,925 kg
	Artikelnummer	88887394
	GTIN	4260455648899
	Verpackungseinheiten	1 Stück/ 6 Stück

Irrtümer vorbehalten.
© Inter-Tech Elektronik Handels GmbH