



### **Modell: AS-21HUS**

Art.: 88887409

Der 2-Port Desktop KVM-Switch AS-21 HUS ermöglicht die Steuerung von zwei Computern mit nur einer Tastatur, einer Maus und einem Monitor. Er unterstützt eine maximale Auflösung von **4K@60Hz** und sorgt für eine gestochen scharfe Bildqualität. Dank seiner kompakten Bauweise eignet er sich ideal für den Einsatz im Homeoffice, in Büros oder für professionelle Workstations.

- ✓ Unterstützt 4K@60Hz Kristallklare Bildqualität für höchste Ansprüche.
- ✓ 2-Port KVM-Switch Steuerung von zwei PCs mit nur einem Satz Peripheriegeräte.
- ✓ **USB- und HDMI-Unterstützung** Kompatibel mit USB-Tastaturen, Mäusen und HDMI-Monitoren.
- ✓ **Schneller Wechsel per Taste oder Hotkey** Einfaches Umschalten zwischen den verbundenen Geräten.
- ✓ Plug & Play Keine Treiberinstallation erforderlich, einfache Einrichtung.
- ✓ Breite Kompatibilität Funktioniert mit Windows, macOS, Linux und weiteren

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH – Hainhäuser Weg 93 – 30855 Langenhagen – vertrieb@inter-tech.de – www.inter-tech.de



Lieferumfang

## **Datenblatt**

## **AS-21HUS**

Merkmale		2 Part IV/M Declitor Civitals
Werkmale		2-Port KVM Desktop Switch Unterstützt 4k@60Hz
		USB 3.0 Anschluss
		Metallgehäuse
Anschlüsse hinten	Computer Port	2x HDMI
		2x USB 2.0 Type B
	Control Port	2x 3,5mm Klinke (Audio, stereo)
		1x HDMI
		2x USB 2.0 Type A (für Maus und Tastatur)
	Strom	1x 3,5mm Klinke (Kopfhörer, stereo)
		1x 3,5mm Klinke (Mikrofon, stereo)
		DC 5V=
		Nur notwendig wenn die angeschlossenen Komponenten nicht ausreichend
		über die USB Anschlüsse der Computer-Ports versorgt werden können. Im normalen Betrieb mit einer Desktop-Maus und -Tastatur ist keine zusätzlich
		Stromversorgung notwendig. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Anschlüsse vorne		2x USB 3.0 Type A
		1x USB 2.0 Type A
Frontelemente		2 Schaltknöpfe mit integrierten LEDs
		Rot - zeigt einen angeschlossen Computer an
		Grün - zeigt den aktivierten Port an
		Reset-Switch
Auflösung		max. 4k@60Hz (3840x2160@60Hz)
I leave of the adding account of the	Tomporative	O°C FO°C (im Botrich)
Umweltbedingungen	Temperatur	0°C - 50°C (im Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
		-20 C - 60 C (Lagerung)
	Luftfeuchtigkeit	0% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend)
		0% - 95% (Lagerung, nicht kondensierend)

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH – Hainhäuser Weg 93 – 30855 Langenhagen – vertrieb@inter-tech.de – www.inter-tech.de

Desktop-Switch

2x Verbindungskabel (je 1x HDMI, USB, Audio)



# **Datenblatt**

# **AS-21HUS**

Gewährleistung		24 Monate
Logistische Daten	Abmessungen	132 x 95 x 42 mm
	Netto-Gewicht	0,420 kg
	Brutto-Gewicht	1,075 kg
	Artikelnummer	88887409
	GTIN	4260455649575
	Verpackungseinheiten	1 Stück