



## Modell: AS-42HUS

Art.: 88887412

Der 4-Port Desktop KVM-Switch AS-42 HUS ermöglicht die Steuerung von vier Computern mit je zwei Monitoren mit Hilfe von nur einer Tastatur, einer Maus und einem Monitor. Er unterstützt eine maximale Auflösung von **4K@60Hz** und sorgt für eine gestochen scharfe Bildqualität. Dank seiner kompakten Bauweise eignet er sich ideal für den Einsatz im Homeoffice, in Büros oder für professionelle Workstations.

- ✓ **Unterstützt 4K@60Hz** – Kristallklare Bildqualität für höchste Ansprüche.
- ✓ **4-Port Dual KVM-Switch** – Steuerung von vier PCs mit je zwei Monitoren mit nur einem Satz Peripheriegeräte.
- ✓ **USB- und HDMI-Unterstützung** – Kompatibel mit USB-Tastaturen, Mäusen und HDMI-Monitoren.
- ✓ **Schneller Wechsel per Taste oder Hotkey** – Einfaches Umschalten zwischen den verbundenen Geräten.
- ✓ **Plug & Play** – Keine Treiberinstallation erforderlich, einfache Einrichtung.
- ✓ **Breite Kompatibilität** – Funktioniert mit Windows, macOS, Linux und weiteren

## Merkmale

4-Port DUAL KVM Desktop Switch  
Unterstützt 4k@60Hz  
USB 3.0 Anschluss  
Metallgehäuse

## Anschlüsse hinten

Computer Port

4x2 HDMI  
4x USB 3.0 Type B  
4x 3,5mm Klinke (Audio, stereo)

Control Port

1x2 HDMI  
2x USB 2.0 Type A (für Maus und Tastatur)  
1x 3,5mm Klinke (Kopfhörer, stereo)  
1x 3,5mm Klinke (Mikrofon, stereo)

Strom

DC 5V=

Nur notwendig wenn die angeschlossenen Komponenten nicht ausreichend über die USB Anschlüsse der Computer-Ports versorgt werden können. Im normalen Betrieb mit einer Desktop-Maus und -Tastatur ist keine zusätzliche Stromversorgung notwendig. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

## Anschlüsse vorne

2x USB 3.0 Type A  
1x USB 2.0 Type A

## Frontelemente

4 Schaltknöpfe mit integrierten LEDs  
Rot - zeigt einen angeschlossenen Computer an  
Grün - zeigt den aktivierten Port an

Reset-Switch

## Auflösung

max. 4k@60Hz (3840x2160@60Hz)

## Umweltbedingungen

Temperatur

0°C - 50°C (im Betrieb)  
-20°C - 60°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit

0% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend)  
0% - 95% (Lagerung, nicht kondensierend)

## Lieferumfang

Desktop-Switch  
4x Verbindungskabel (je 1x HDMI, USB, Audio)  
4x HDMI Kabel

## Gewährleistung

24 Monate

## Logistische Daten

Abmessungen	202 x 113 x 65 mm
Netto-Gewicht	0,885 kg
Brutto-Gewicht	2,565 kg
Artikelnummer	88887412
GTIN	4260455649605
Verpackungseinheiten	1 Stück