



Modell: SR-680

Art.: 88887415

Hochleistungs-Servertower mit umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten

Laufwerkskapazität:

- Bis zu **2x 5,25"** Laufwerke – z. B. für Hot-Swap-Rahmen, Wechselrahmen oder andere Geräte
- Bis zu **8x 3,5"** Festplatten– ideal für große Speicherkonfigurationen

Erweiterungskarten:

- Platz für **8 Erweiterungsslots** – für GPU, RAID-, Netzwerk- oder andere PCIe-Karten

Mainboard-Kompatibilität:

- Unterstützt Mainboards **bis E-ATX** (Extended ATX)
- Ideal für High-End Server- und Workstation-Mainboards

Sonstiges:

- **5 eingebaute Lüfter** für optimalen Airflow
- **Case Open Schalter** und **UID LED** in der Front speziell für Administratoren

Merkmale		Mainboards bis E-ATX Serienmäßig 5 Lüfter 8 Slotbleche Case Open Schalter UID-LED Vertikal und horizontal einsetzbar
Größe	Mainboard	Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (max. 305 x 330mm, 12" x 13")
	Gehäuse inkl. Griffe	175 x 683 x 452mm (BxTxH)
	Käfig	175 x 640 x 438mm (BxTxH)
Einbauplätze	5,25" extern	2
	3,5" extern	1
	3,5" oder 2,5" extern	-
	3,5" intern	8
	2,5" intern	-
	3,5" od. 2,5" intern	-
Anschlüsse	USB A 3.0	2x 3.2 Gen1
	USB A 2.0	-
	USB Type C	1x 3.2 Gen2x2
	Kopfhörer	-
	Mikrofon	-
	Card Reader	-
Eingebaute Lüfter	200mm	-
	140mm	-
	120mm	3x in der Mittelkonsole
	80mm	2x in der Rückwand
	60mm	-
Einbaumöglichkeiten	Netzteil	ATX, 2U (nur GW)

CPU Kühler	max. 155mm
Grafikkarte	max. 350mm
Lüfter	-
Wasserkühlung	120mm od. 240mm od. 360mm im Austausch der 120mm Lüfter in der Mittelkonsole

Lieferumfang	Gehäuse Adapter für 2U Netzteil Schraubensortiment Kabelbinder Griffe
---------------------	---

Gewährleistung	24 Monate
-----------------------	-----------

Logistische Daten	Netto-Gewicht	16,00 kg
	Brutto-Gewicht	21,40 kg
	Artikelnummer	88887415
	GTIN	4260455649728
	Verpackungseinheiten	1 Stück 8 Stück (Palette)