



Modell: SAMA XPH-850A

Art.: 88882231

850 Watt Netzteil nach **Intel ATX 3.0 Standard** mit 12VHPWR-Anschluss und 80Plus Platin

Merkmale

850Watt Netzteil
Intel ATX 3.0 Standard
12VHPWR-Anschluss bis 600W

Eingang

Eingangsspannung	AC 100 - 240 V~
Frequenz	50/60Hz
Stromaufnahme	<10A @230V~

Ausgang

Ausgangsspannung	Nennstrom
+ 3,3V	max. 20A
+ 5V	max. 20A
+ 12V	max. 70,8A
- 12V	max. 0,4A
+ 5Vsb	max. 3A
Nennleistung Gesamt	max. 850W
Nennleistung 3,3V + 5V	max. 100W
Nennleistung 12VHPWR	max. 600W
Spannungstoleranz	+/- 5%
Ripple/ Noise	<50mV @ +3,3V, +5V, +5Vsb <120mV @+12V, -12V

Sicherheit

<u>Überspannungsschutz</u>	+
<u>Unterspannungsschutz</u>	+
<u>Kurzschlusschutz</u>	+
<u>Überstromschutz</u>	+

Ökonomische Daten

<u>Effizienz @115V</u>	
@ 10% Leistung	88,72 %
@ 20% Leistung	91,66 %
@ 50% Leistung	93,22 %
@ 100% Leistung	92,04 %
<u>Effizienz @230V</u>	
@ 20% Leistung	92,70 %
@ 50% Leistung	93,60 %
@ 100% Leistung	91,90 %

Standby Stromverbrauch < 0,42W

Umweltbedingungen	Temperatur	0°C - 40°C (im Betrieb) -40°C - 70°C (Lagerung)
	Luftfeuchtigkeit	10% - 90% (im Betrieb, nicht kondensierend) 50% - 95% (Lagerung, nicht kondensierend)
	Höhenlage	0 - 3000m (Betrieb)
		0 - 10000m (Lagerung)

Lieferumfang	Netzteil
	Netzkabel
	Schrauben
	Kabelbinder
	Handbuch

Garantie	36 Monate
----------	-----------

Logistische Daten	Abmessungen	150 x 155 x 86 mm
	Netto-Gewicht	2,50 kg
	Brutto-Gewicht	2,94 kg
	Artikelnummer	88882231
	GTIN	4260455648929
	Verpackungseinheiten	1 Stück 6 Stück (Karton) 180 Stück (EU Palette)

Leistungsdaten

Eingang/ Input	100-240V~, 8A/ 10A, 60/50Hz				
Ausgang/ Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max.	20A	20A	70,8A	0,4A	3A
Min.	0,1A	0,2A	0,6A	0A	0,05A
Max. Output	100W		849,6W	4,8W	15W
	850W				

Kabellängen

